

経営比較分析表（平成30年度決算）

石川県 穴水町








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	林業集落排水	G2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	0.96	90.91	3,884

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
8,333	183.21	45.48
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
79	0.08	987.50


グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支率については、料金収入等の収益で、維持管理費等の費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、当町は76%に位置し、経営が厳しい状況を示している。接続率97%（残は空家）で使用料収入の増額は見込めないため、今後も徹底した維持管理費の削減に努める。

②経費回収率は、95%であり、今後も適正な維持管理に努める。

③汚水処理原価は、類似団体平均値と比較して低い数値であることから、効率的な企業経営が行われている。

④施設利用率については、類似団体平均値を上回っているが、人口減少に伴う施設規模の適正化の検討が必要と考える。

⑤水洗化率は、100%で使用料収入の増額は見込めないため、徹底した維持管理費の削減に努める。

2. 老朽化の状況について

③管渠改善率は、修繕が無かったため、0%となった。今後も、長寿命化計画に基づく適正な更新・維持管理を行う。

全体総括

水洗化率は、100%で使用料収入の増額は見込めないため、徹底した維持管理費の削減に努める。また、今後、施設の老朽化に伴い更新事業が増加することを踏まえると、更新に係る費用と経営状況を正確に把握し、計画的な施設の更新を行う必要があるため、進捗管理を適切に実施し、経営戦略の事後検証及び更新を行っていく。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。