



JWWA-GLP121水道GLP認定

## 水質試験（検査）結果書

第 A2201295 -001 号

2022 年 6 月 28 日

|          |                                   |                 |                    |              |        |                   |           |              |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| 依頼者住所・氏名 |                                   | 住所              | 石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地 |              | 氏名     | 穴水町上下水道課 課長 金谷 康宏 |           |              |               |
| 採取地点     |                                   | 高区              |                    |              |        |                   |           |              |               |
| 試料の種別    |                                   | 浄水              |                    |              | 採取者    | 穴水町上下水道課 泊出       |           |              |               |
| 採取年月日    |                                   | 2022 年 6 月 15 日 |                    |              | 10:27  | 天候                | 前日 曇、当日 曇 |              |               |
| 気温       |                                   | 20.1 ℃          |                    | 水温           | 20.4 ℃ |                   | 残留塩素      | 0.6 mg/L     |               |
| 番号       | 項目                                |                 | 検査値                | 基準値          | 番号     | 項目                |           | 検査値          | 基準値           |
| 1        | 一般細菌                              |                 | 0 個/ml             | 100個/ml以下    | 31     | ホルムアルデヒド          |           | —            | 0.08mg/L以下    |
| 2        | 大腸菌                               |                 | 陰性                 | 検出されないこと     | 32     | 亜鉛及びその化合物         |           | —            | 1mg/L以下       |
| 3        | カリウム及びその化合物                       |                 | —                  | 0.003mg/L以下  | 33     | アルミニウム及びその化合物     |           | —            | 0.2mg/L以下     |
| 4        | 水銀及びその化合物                         |                 | —                  | 0.0005mg/L以下 | 34     | 鉄及びその化合物          |           | 0.01 mg/L 未満 | 0.3mg/L以下     |
| 5        | セレン及びその化合物                        |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 35     | 銅及びその化合物          |           | —            | 1mg/L以下       |
| 6        | 鉛及びその化合物                          |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 36     | ナトリウム及びその化合物      |           | —            | 200mg/L以下     |
| 7        | ヒ素及びその化合物                         |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 37     | マンガン及びその化合物       |           | —            | 0.05mg/L以下    |
| 8        | 六価クロム化合物                          |                 | —                  | 0.02mg/L以下   | 38     | 塩化物イオン            |           | 18.5 mg/L    | 200mg/L以下     |
| 9        | 亜硝酸態窒素                            |                 | —                  | 0.04mg/L以下   | 39     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |           | 19 mg/L      | 300mg/L以下     |
| 10       | 亜硝酸物イオン及び塩化亜硝酸                    |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 40     | 蒸発残留物             |           | —            | 500mg/L以下     |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     |                 | —                  | 10mg/L以下     | 41     | 陰イオン界面活性剤         |           | —            | 0.2mg/L以下     |
| 12       | フッ素及びその化合物                        |                 | —                  | 0.8mg/L以下    | 42     | ジオキシン             |           | —            | 0.00001mg/L以下 |
| 13       | ホウ素及びその化合物                        |                 | —                  | 1mg/L以下      | 43     | 2-メチルイソボルネオール     |           | —            | 0.00001mg/L以下 |
| 14       | 四塩化炭素                             |                 | —                  | 0.002mg/L以下  | 44     | 非イオン界面活性剤         |           | —            | 0.02mg/L以下    |
| 15       | 1,4-ジオキサン                         |                 | —                  | 0.05mg/L以下   | 45     | フェノール類            |           | —            | 0.005mg/L以下   |
| 16       | ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                 | —                  | 0.04mg/L以下   | 46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |           | 0.5 mg/L     | 3mg/L以下       |
| 17       | ジクロロメタン                           |                 | —                  | 0.02mg/L以下   | 47     | pH値               |           | 7.1          | 5.8以上8.6以下    |
| 18       | トリクロロエチレン                         |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 48     | 味                 |           | 異常なし         | 異常でないこと       |
| 19       | トリクロロエチレン                         |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 49     | 臭気                |           | 異常なし         | 異常でないこと       |
| 20       | ベンゼン                              |                 | —                  | 0.01mg/L以下   | 50     | 色度                |           | 0.5 度 未満     | 5度以下          |
| 21       | 塩素酸                               |                 | —                  | 0.6mg/L以下    | 51     | 濁度                |           | 0.1 度 未満     | 2度以下          |
| 22       | クロロ酢酸                             |                 | —                  | 0.02mg/L以下   |        | 以下余白              |           |              |               |
| 23       | クロロホルム                            |                 | —                  | 0.06mg/L以下   |        |                   |           |              |               |
| 24       | ジクロロ酢酸                            |                 | —                  | 0.03mg/L以下   |        |                   |           |              |               |
| 25       | ジブromクロロメタン                       |                 | —                  | 0.1mg/L以下    |        |                   |           |              |               |
| 26       | 臭素酸                               |                 | —                  | 0.01mg/L以下   |        |                   |           |              |               |
| 27       | 総トリハロメタン                          |                 | —                  | 0.1mg/L以下    |        |                   |           |              |               |
| 28       | トリクロロ酢酸                           |                 | —                  | 0.03mg/L以下   |        |                   |           |              |               |
| 29       | ブromジクロロメタン                       |                 | —                  | 0.03mg/L以下   |        |                   |           |              |               |
| 30       | ブromホルム                           |                 | —                  | 0.09mg/L以下   |        |                   |           |              |               |

## 判定及び特記事項

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。

## 検査期間

2022 年 6 月 15 日

～

2022 年 6 月 24 日

## 検査方法

平成15年 厚生労働省告示第261号

## 検査機関

厚生労働大臣登録

水質検査機関 第198号

〒920-0209

株式会社



石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

TEL 076-238-9685(直通)

## 技術管理責任者

分析センター部長 宮本





JWWA-GLP121水道GLP認定

## 水質試験（検査）結果書

第 A2201295 -002 号

2022 年 6 月 28 日

|          |                                                  |                    |              |                   |                      |           |               |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 依頼者住所・氏名 | 住所                                               | 石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地 | 氏名           | 穴水町上下水道課 課長 金谷 康宏 |                      |           |               |
| 採取地点     | 低区                                               |                    |              |                   |                      |           |               |
| 試料の種別    | 浄水                                               | 採取者                | 穴水町上下水道課 泊出  |                   |                      |           |               |
| 採取年月日    | 2022 年 6 月 15 日                                  | 10:08              | 天候           | 前日 曇、当日 曇         |                      |           |               |
| 気温       | 19.7 ℃                                           | 水温                 | 19.5 ℃       | 残留塩素              | 0.3 mg/L             |           |               |
| 番号       | 項目                                               | 検査値                | 基準値          | 番号                | 項目                   | 検査値       | 基準値           |
| 1        | 一般細菌                                             | 0 個/ml             | 100個/ml以下    | 31                | ホルムアルデヒド             | —         | 0.08mg/L以下    |
| 2        | 大腸菌                                              | 陰性                 | 検出されないこと     | 32                | 亜鉛及びその化合物            | —         | 1mg/L以下       |
| 3        | カドミウム及びその化合物                                     | —                  | 0.003mg/L以下  | 33                | アルミニウム及びその化合物        | —         | 0.2mg/L以下     |
| 4        | 水銀及びその化合物                                        | —                  | 0.0005mg/L以下 | 34                | 鉄及びその化合物             | 0.02 mg/L | 0.3mg/L以下     |
| 5        | セレン及びその化合物                                       | —                  | 0.01mg/L以下   | 35                | 銅及びその化合物             | —         | 1mg/L以下       |
| 6        | 鉛及びその化合物                                         | —                  | 0.01mg/L以下   | 36                | ナトリウム及びその化合物         | —         | 200mg/L以下     |
| 7        | ヒ素及びその化合物                                        | —                  | 0.01mg/L以下   | 37                | マンガン及びその化合物          | —         | 0.05mg/L以下    |
| 8        | 六価クロム化合物                                         | —                  | 0.02mg/L以下   | 38                | 塩化物イオン               | 16.9 mg/L | 200mg/L以下     |
| 9        | 亜硝酸態窒素                                           | —                  | 0.04mg/L以下   | 39                | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)   | 14 mg/L   | 300mg/L以下     |
| 10       | アン化物イオン及び塩化アン                                    | —                  | 0.01mg/L以下   | 40                | 蒸発残留物                | —         | 500mg/L以下     |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                    | —                  | 10mg/L以下     | 41                | 陰イオン界面活性剤            | —         | 0.2mg/L以下     |
| 12       | フッ素及びその化合物                                       | —                  | 0.8mg/L以下    | 42                | ジエチルミン               | —         | 0.00001mg/L以下 |
| 13       | ホウ素及びその化合物                                       | —                  | 1mg/L以下      | 43                | 2-メチルイソブチルアルコール      | —         | 0.00001mg/L以下 |
| 14       | 四塩化炭素                                            | —                  | 0.002mg/L以下  | 44                | 非イオン界面活性剤            | —         | 0.02mg/L以下    |
| 15       | 1,4-ジニトロベンゼン                                     | —                  | 0.05mg/L以下   | 45                | フェノール類               | —         | 0.005mg/L以下   |
| 16       | ジクロロメタン                                          | —                  | 0.04mg/L以下   | 46                | 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.5 mg/L  | 3mg/L以下       |
| 17       | ジクロロエチレン                                         | —                  | 0.02mg/L以下   | 47                | pH値                  | 6.6       | 5.8以上8.6以下    |
| 18       | トリクロロエチレン                                        | —                  | 0.01mg/L以下   | 48                | 味                    | 異常なし      | 異常でないこと       |
| 19       | トリクロロエチレン                                        | —                  | 0.01mg/L以下   | 49                | 臭気                   | 異常なし      | 異常でないこと       |
| 20       | ベンゼン                                             | —                  | 0.01mg/L以下   | 50                | 色度                   | 0.5 度 未満  | 5度以下          |
| 21       | 塩素酸                                              | —                  | 0.6mg/L以下    | 51                | 濁度                   | 0.1 度 未満  | 2度以下          |
| 22       | クロロ酢酸                                            | —                  | 0.02mg/L以下   |                   | 以下余白                 |           |               |
| 23       | クロロホルム                                           | —                  | 0.06mg/L以下   |                   |                      |           |               |
| 24       | ジクロロ酢酸                                           | —                  | 0.03mg/L以下   |                   |                      |           |               |
| 25       | ジブromクロロメタン                                      | —                  | 0.1mg/L以下    |                   |                      |           |               |
| 26       | 臭素酸                                              | —                  | 0.01mg/L以下   |                   |                      |           |               |
| 27       | 総トリクロロメタン                                        | —                  | 0.1mg/L以下    |                   |                      |           |               |
| 28       | トリクロロ酢酸                                          | —                  | 0.03mg/L以下   |                   |                      |           |               |
| 29       | ブromジクロロメタン                                      | —                  | 0.03mg/L以下   |                   |                      |           |               |
| 30       | ブromホルム                                          | —                  | 0.09mg/L以下   |                   |                      |           |               |
| 判定及び特記事項 | 上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。                     |                    |              |                   |                      |           |               |
| 検査期間     | 2022 年 6 月 15 日 ～ 2022 年 6 月 24 日                |                    |              |                   |                      |           |               |
| 検査方法     | 平成15年 厚生労働省告示第261号                               |                    |              |                   |                      |           |               |
| 検査機関     | 厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号 株式会社 分析センター部長 宮本           |                    |              |                   |                      |           |               |
| 技術管理責任者  | 〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 TEL 076-238-9685 (直通) |                    |              |                   |                      |           |               |



JWWA-GLP121水道GLP認定

## 水質試験（検査）結果書

第 A2201295 -003 号

2022 年 6 月 28 日

|          |                                    |                    |              |                   |                      |              |               |
|----------|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 依頼者住所・氏名 | 住所                                 | 石川県鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地 | 氏名           | 穴水町上下水道課 課長 金谷 康宏 |                      |              |               |
| 採取地点     | 鹿波                                 |                    |              |                   |                      |              |               |
| 試料の種類別   | 簡易水道（浄水）                           | 採取者                | 穴水町上下水道課 泊出  |                   |                      |              |               |
| 採取年月日    | 2022 年 6 月 15 日                    | 9:27               | 天候           | 前日 曇、当日 曇         |                      |              |               |
| 気温       | 19.7 ℃                             | 水温                 | 15.9 ℃       | 残留塩素              | 0.5 mg/L             |              |               |
| 番号       | 項目                                 | 検査値                | 基準値          | 番号                | 項目                   | 検査値          | 基準値           |
| 1        | 一般細菌                               | 0 個/ml             | 100個/ml以下    | 31                | ホルムアルデヒド             | —            | 0.08mg/L以下    |
| 2        | 大腸菌                                | 陰性                 | 検出されないこと     | 32                | 亜鉛及びその化合物            | —            | 1mg/L以下       |
| 3        | カドミウム及びその化合物                       | —                  | 0.003mg/L以下  | 33                | アルミニウム及びその化合物        | —            | 0.2mg/L以下     |
| 4        | 水銀及びその化合物                          | —                  | 0.0005mg/L以下 | 34                | 鉄及びその化合物             | 0.01 mg/L 未満 | 0.3mg/L以下     |
| 5        | セレン及びその化合物                         | —                  | 0.01mg/L以下   | 35                | 銅及びその化合物             | —            | 1mg/L以下       |
| 6        | 鉛及びその化合物                           | —                  | 0.01mg/L以下   | 36                | ナトリウム及びその化合物         | —            | 200mg/L以下     |
| 7        | ヒ素及びその化合物                          | —                  | 0.01mg/L以下   | 37                | マンガン及びその化合物          | —            | 0.05mg/L以下    |
| 8        | 六価クロム化合物                           | —                  | 0.02mg/L以下   | 38                | 塩化物イオン               | 16.2 mg/L    | 200mg/L以下     |
| 9        | 亜硝酸態窒素                             | —                  | 0.04mg/L以下   | 39                | カルシウム、マグネシウム等（硬度）    | 39 mg/L      | 300mg/L以下     |
| 10       | アン化物イオン及び塩化アン                      | —                  | 0.01mg/L以下   | 40                | 蒸発残留物                | —            | 500mg/L以下     |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | —                  | 10mg/L以下     | 41                | 陰イオン界面活性剤            | —            | 0.2mg/L以下     |
| 12       | フッ素及びその化合物                         | —                  | 0.8mg/L以下    | 42                | ジエタシン                | —            | 0.00001mg/L以下 |
| 13       | ホウ素及びその化合物                         | —                  | 1mg/L以下      | 43                | 2-メチルイソブチルアルコール      | —            | 0.00001mg/L以下 |
| 14       | 四塩化炭素                              | —                  | 0.002mg/L以下  | 44                | 非イオン界面活性剤            | —            | 0.02mg/L以下    |
| 15       | 1,4-ジニトロベンゼン                       | —                  | 0.05mg/L以下   | 45                | フェノール類               | —            | 0.005mg/L以下   |
| 16       | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | —                  | 0.04mg/L以下   | 46                | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）    | 0.2 mg/L 未満  | 3mg/L以下       |
| 17       | ジクロロメタン                            | —                  | 0.02mg/L以下   | 47                | pH値                  | 6.9          | 5.8以上8.6以下    |
| 18       | トリクロロエチレン                          | —                  | 0.01mg/L以下   | 48                | 味                    | 異常なし         | 異常でないこと       |
| 19       | トリクロロエチレン                          | —                  | 0.01mg/L以下   | 49                | 臭気                   | 異常なし         | 異常でないこと       |
| 20       | ベンゼン                               | —                  | 0.01mg/L以下   | 50                | 色度                   | 0.5 度 未満     | 5度以下          |
| 21       | 塩素酸                                | —                  | 0.6mg/L以下    | 51                | 濁度                   | 0.1 度 未満     | 2度以下          |
| 22       | クロロ酢酸                              | —                  | 0.02mg/L以下   |                   | 以下余白                 |              |               |
| 23       | クロロホルム                             | —                  | 0.06mg/L以下   |                   |                      |              |               |
| 24       | ジクロロ酢酸                             | —                  | 0.03mg/L以下   |                   |                      |              |               |
| 25       | ジブromクロロメタン                        | —                  | 0.1mg/L以下    |                   |                      |              |               |
| 26       | 臭素酸                                | —                  | 0.01mg/L以下   |                   |                      |              |               |
| 27       | 総トリハロメタン                           | —                  | 0.1mg/L以下    |                   |                      |              |               |
| 28       | トリクロロ酢酸                            | —                  | 0.03mg/L以下   |                   |                      |              |               |
| 29       | ブromジクロロメタン                        | —                  | 0.03mg/L以下   |                   |                      |              |               |
| 30       | ブromホルム                            | —                  | 0.09mg/L以下   |                   |                      |              |               |
| 判定及び特記事項 | 上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。       |                    |              |                   |                      |              |               |
| 検査期間     | 2022 年 6 月 15 日                    |                    |              | ～                 | 2022 年 6 月 24 日      |              |               |
| 検査方法     | 平成15年 厚生労働省告示第261号                 |                    |              |                   |                      |              |               |
| 検査機関     | 厚生労働大臣登録                           |                    |              | 〒920-0209         | 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4     |              |               |
|          | 水質検査機関 第198号                       |                    |              | 株式会社              | TEL 076-238-9685（直通） |              |               |
| 技術管理責任者  | 分析センター部長 宮本                        |                    |              |                   |                      |              |               |