

(別紙)



JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1800131-001 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                         |                   |              |                |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 試料の種類別    |                                    | 上水道<br>浄水                            |               |                         |                   |              |                |
| 採水地点      |                                    | 高区                                   |               |                         |                   |              |                |
| 採水年月日     |                                    | 平成30年4月24日                           |               | 天 候                     |                   | 雨            |                |
| 採水者       |                                    | 氏名 泊出一弘様                             |               | 所属 穴水町上下水道課             |                   |              |                |
| 気 温       |                                    | 15.0 ℃                               | 水温            | 15.2 ℃                  | 検 査 方 法           |              |                |
|           |                                    | 平成15年厚生労働省告示第261号による                 |               |                         |                   |              |                |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                      | 項 目               | 検 査 値        | 基 準 値          |
| 1         | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                      | 亜鉛及びその化合物         | ----         | 1.0 mg/L以下     |
| 2         | 大 腸 菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                      | アルミニウム及びその化合物     | ----         | 0.2 mg/L以下     |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                      | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/L 未満 | 0.3 mg/L以下     |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                      | 銅及びその化合物          | ----         | 1.0 mg/L以下     |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                      | ナトリウム及びその化合物      | ----         | 200 mg/L以下     |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                      | マンガン及びその化合物       | ----         | 0.05 mg/L以下    |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                      | 塩化物イオン            | 16.1 mg/L    | 200 mg/L以下     |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 16.0 mg/L    | 300 mg/L以下     |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                      | 蒸発残留物             | ----         | 500 mg/L以下     |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                      | 陰イオン界面活性剤         | ----         | 0.2 mg/L以下     |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                      | ジェオスミン            | ----         | 0.00001 mg/L以下 |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                      | 2-メチルイソボルネオール     | ----         | 0.00001 mg/L以下 |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                      | 非イオン界面活性剤         | ----         | 0.02 mg/L以下    |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                      | フェノール類            | ----         | 0.005 mg/L以下   |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                      | 有機物(TOC)          | 0.3 mg/L     | 3 mg/L以下       |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                      | p H 値             | 7.3          | 5.8以上8.6以下     |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                      | 味                 | 異常なし         | 異常でないこと        |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                      | 臭 気               | 異常なし         | 異常でないこと        |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                      | 色 度               | 0.5 度 未満     | 5 度以下          |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                      | 濁 度               | 0.1 度 未満     | 2 度以下          |
| 21        | 塩 素 酸                              | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                         |                   |              | 指導項目           |
| 22        | クロロ酢酸                              | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                         | 残 留 塩 素           | 0.5 mg/L     | 0.1 mg/L以上     |
| 23        | クロロホルム                             | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                         |                   |              |                |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                         |                   |              |                |
| 25        | ジブロモクロロメタン                         | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                         |                   |              |                |
| 26        | 臭 素 酸                              | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                         |                   |              |                |
| 27        | 総トリハロメタン                           | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定                      |                   |              |                |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | ----                                 | 0.03 mg/L以下   | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                   |              |                |
| 29        | ブロモジクロロメタン                         | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                         |                   |              |                |
| 30        | ブ ロ モ ホ ル ム                        | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                         |                   |              |                |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                         |                   |              |                |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成30年4月24日～平成30年5月1日                 |               |                         |                   |              |                |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防衛生協会                     |               |                         |                   |              |                |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                         |                   |              |                |

水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)




JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1800131-002 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                               |                   |              |                |                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 試料の種類別    |                                    | 上水道<br>浄水                            |               |                               |                   |              |                |                      |
| 採水地点      |                                    | 低区                                   |               |                               |                   |              |                |                      |
| 採水年月日     |                                    | 平成30年4月24日                           |               | 天 候                           |                   | 雨            |                |                      |
| 採水者       |                                    | 氏名 泊出一弘 様                            |               | 所属 穴水町上下水道課                   |                   |              |                |                      |
| 気 温       |                                    | 15.0 °C                              | 水温            | 17.5 °C                       | 検 査 方 法           |              |                | 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                            | 項 目               | 検 査 値        | 基 準 値          |                      |
| 1         | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物         | ----         | 1.0 mg/L以下     |                      |
| 2         | 大 腸 菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物     | ----         | 0.2 mg/L以下     |                      |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/L 未満 | 0.3 mg/L以下     |                      |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物          | ----         | 1.0 mg/L以下     |                      |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物      | ----         | 200 mg/L以下     |                      |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物       | ----         | 0.05 mg/L以下    |                      |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン            | 14.9 mg/L    | 200 mg/L以下     |                      |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 12.1 mg/L    | 300 mg/L以下     |                      |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物             | ----         | 500 mg/L以下     |                      |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤         | ----         | 0.2 mg/L以下     |                      |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン            | ----         | 0.00001 mg/L以下 |                      |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール     | ----         | 0.00001 mg/L以下 |                      |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤         | ----         | 0.02 mg/L以下    |                      |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類            | ----         | 0.005 mg/L以下   |                      |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)          | 0.4 mg/L     | 3 mg/L以下       |                      |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                            | p H 値             | 7.1          | 5.8以上8.6以下     |                      |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                 | 異常なし         | 異常でないこと        |                      |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭 気               | 異常なし         | 異常でないこと        |                      |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色 度               | 0.5 度 未満     | 5 度以下          |                      |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁 度               | 0.1 度 未満     | 2 度以下          |                      |
| 21        | 塩 素 酸                              | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                               |                   |              | 指導項目           |                      |
| 22        | クロロ酢酸                              | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                               | 残留塩素              | 0.4 mg/L     | 0.1 mg/L以上     |                      |
| 23        | クロロホルム                             | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 25        | ジブromクロロメタン                        | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                               |                   |              |                |                      |
| 26        | 臭 素 酸                              | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 27        | 総トリハロメタン                           | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                   |              |                |                      |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 29        | ブromジクロロメタン                        | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 30        | ブromホルム                            | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                               |                   |              |                |                      |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成30年4月24日～平成30年5月1日                 |               |                               |                   |              |                |                      |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防衛生協会                     |               |                               |                   |              |                |                      |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                               |                   |              |                |                      |



水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)




JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1800131-003 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                               |                   |             |                |                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 試料の種類別    |                                    | 簡易水道<br>浄水                           |               |                               |                   |             |                |                      |
| 採水地点      |                                    | 鹿波                                   |               |                               |                   |             |                |                      |
| 採水年月日     |                                    | 平成30年4月24日                           |               | 天 候                           |                   | 雨           |                |                      |
| 採水者       |                                    | 氏名 泊出 一弘 様                           |               | 所属 穴水町上下水道課                   |                   |             |                |                      |
| 気 温       |                                    | 15.0 ℃                               | 水温            | 14.8 ℃                        | 検 査 方 法           |             |                | 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                            | 項 目               | 検 査 値       | 基 準 値          |                      |
| 1         | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物         | ----        | 1.0 mg/L以下     |                      |
| 2         | 大 腸 菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物     | ----        | 0.2 mg/L以下     |                      |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物          | 0.05 mg/L   | 0.3 mg/L以下     |                      |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物          | ----        | 1.0 mg/L以下     |                      |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物      | ----        | 200 mg/L以下     |                      |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物       | ----        | 0.05 mg/L以下    |                      |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン            | 17.0 mg/L   | 200 mg/L以下     |                      |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 42.0 mg/L   | 300 mg/L以下     |                      |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物             | ----        | 500 mg/L以下     |                      |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤         | ----        | 0.2 mg/L以下     |                      |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン            | ----        | 0.00001 mg/L以下 |                      |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール     | ----        | 0.00001 mg/L以下 |                      |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤         | ----        | 0.02 mg/L以下    |                      |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類            | ----        | 0.005 mg/L以下   |                      |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)          | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L以下       |                      |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                            | p H 値             | 6.9         | 5.8以上8.6以下     |                      |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                 | 異常なし        | 異常でないこと        |                      |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭 気               | 異常なし        | 異常でないこと        |                      |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色 度               | 0.5 度 未満    | 5 度以下          |                      |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁 度               | 0.1 度 未満    | 2 度以下          |                      |
| 21        | 塩 素 酸                              | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                               |                   |             | 指導項目           |                      |
| 22        | クロロ酢酸                              | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                               | 残 留 塩 素           | 0.6 mg/L    | 0.1 mg/L以上     |                      |
| 23        | クロロホルム                             | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 25        | ジブロモクロロメタン                         | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                               |                   |             |                |                      |
| 26        | 臭 素 酸                              | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 27        | 総トリハロメタン                           | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                   |             |                |                      |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 29        | ブロモジクロロメタン                         | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 30        | ブ ロ モ ホ ル ム                        | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                               |                   |             |                |                      |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成30年4月24日～平成30年5月1日                 |               |                               |                   |             |                |                      |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防衛生協会                     |               |                               |                   |             |                |                      |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                               |                   |             |                |                      |



水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)