

(別紙)




JWWA-GLP099

水質検査結果書

第 J1801430-001 号

依頼者住所・氏名		鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地 穴水町上下水道課 課長 吉田 信之					
試料の種類別		上水道 浄水					
採水地点		高区					
採水年月日		平成30年10月16日		天 候		曇	
採水者		氏名 泊出 一弘 様		所属 穴水町上下水道課			
気 温		18.6 °C	水温	21.0 °C	検 査 方 法		
					平成15年厚生労働省告示第261号による		
番号	項 目	検 査 値	基 準 値	番号	項 目	検 査 値	基 準 値
1	一 般 細 菌	1 個/mL	100 個/mL以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L以下
2	大 腸 菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	38	塩化物イオン	16.9 mg/L	200 mg/L以下
8	六価クロム化合物	----	0.05 mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18.7 mg/L	300 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L以下	47	p H 値	7.3	5.8以上8.6以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L以下	49	臭 気	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L以下	50	色 度	0.5 度 未満	5 度以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L以下	51	濁 度	0.1 度 未満	2 度以下
21	塩 素 酸	----	0.6 mg/L以下				指導項目
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L以下		残留塩素	0.7 mg/L	0.1 mg/L以上
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L以下				
26	臭 素 酸	----	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L以下	判定 上記水質検査項目については水質基準に適合する。			
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L以下				
30	ブ ロ モ ホ ル ム	----	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L以下				
検 査 年 月 日		平成30年10月16日～平成30年10月24日					
検 査 機 関		一般財団法人 石川県予防医学協会					
検 査 責 任 者		鈴木 一人					



水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)



JWWA-GLP099

水質検査結果書

第 J1801430-002 号

依頼者住所・氏名		鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地 穴水町上下水道課 課長 吉田 信之					
試料の種類別		上水道 浄水					
採水地点		低区					
採水年月日		平成30年10月16日		天 候		曇	
採水者		氏名 泊出 一弘 様		所属 穴水町上下水道課			
気 温		18.6 °C		水温		19.3 °C	
				検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号による	
番号	項 目	検 査 値	基 準 値	番号	項 目	検 査 値	基 準 値
1	一 般 細 菌	1 個/mL	100 個/mL以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L以下
2	大 腸 菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	38	塩 化 物 イオン	16.9 mg/L	200 mg/L以下
8	六価クロム化合物	----	0.05 mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15.0 mg/L	300 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L以下	40	蒸 発 残 留 物	----	500 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L以下
14	四 塩 化 炭 素	----	0.002 mg/L以下	45	フ ェ ノ ール 類	----	0.005 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L以下	46	有 機 物 (TOC)	0.5 mg/L	3 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L以下	47	p H 値	7.1	5.8以上8.6以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L以下	49	臭 気	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L以下	50	色 度	0.6 度	5 度以下
20	ベ ン ゼ ン	----	0.01 mg/L以下	51	濁 度	0.1 度 未満	2 度以下
21	塩 素 酸	----	0.6 mg/L以下				指導項目
22	ク ロ ロ 酢 酸	----	0.02 mg/L以下		残 留 塩 素	0.2 mg/L	0.1 mg/L以上
23	ク ロ ロ ホ ル ム	----	0.06 mg/L以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	----	0.03 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L以下				
26	臭 素 酸	----	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L以下	判定 上記水質検査項目については水質基準に適合する。			
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L以下				
30	ブ ロ モ ホ ル ム	----	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L以下				
検 査 年 月 日		平成30年10月16日～平成30年10月24日					
検 査 機 関		一般財団法人 石川県予防医学協会					
検 査 責 任 者		鈴木 一人					

水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)




JWWA-GLP099

水質検査結果書

第 J1801430-003 号

依頼者住所・氏名		鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地 穴水町上下水道課 課長 吉田 信之					
試料の種類別		簡易水道 浄水					
採水地点		鹿波					
採水年月日		平成30年10月16日		天 候		曇	
採水者		氏名 泊出 一弘 様		所属 穴水町上下水道課			
気 温		18.6 °C	水温	17.0 °C	検 査 方 法		
平成15年厚生労働省告示第261号による							
番号	項 目	検 査 値	基 準 値	番号	項 目	検 査 値	基 準 値
1	一 般 細 菌	0 個/mL	100 個/mL以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L以下
2	大 腸 菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.05 mg/L	0.3 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L以下	38	塩化物イオン	17.1 mg/L	200 mg/L以下
8	六価クロム化合物	----	0.05 mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44.9 mg/L	300 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L以下	42	ジエオスミン	----	0.00001 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L以下	47	p H 値	7.0	5.8以上8.6以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L以下	49	臭 気	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L以下	50	色 度	0.5 度 未満	5 度以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L以下	51	濁 度	0.1 度 未満	2 度以下
21	塩 素 酸	----	0.6 mg/L以下				指導項目
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L以下		残留塩素	0.6 mg/L	0.1 mg/L以上
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L以下				
26	臭 素 酸	----	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L以下	判定 上記水質検査項目については水質基準に適合する。			
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L以下				
30	ブ ロ モ ホ ル ム	----	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L以下				
検 査 年 月 日		平成30年10月16日～平成30年10月24日					
検 査 機 関		一般財団法人 石川県予防衛生協会					
検 査 責 任 者		鈴木 一人					



水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)