

(別紙)



JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1801874-001 号

| 依頼者住所・氏名 |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                               |                   |              |                           |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 試料の種類別   |                                    | 上水道<br>浄水                            |               |                               |                   |              |                           |
| 採水地点     |                                    | 高区                                   |               |                               |                   |              |                           |
| 採水年月日    |                                    | 平成30年12月18日                          |               | 天 候                           |                   | 雨            |                           |
| 採水者      |                                    | 氏名 泊出 一弘 様                           |               | 所属 穴水町上下水道課                   |                   |              |                           |
| 気 温      |                                    | 5.6                                  | ℃             | 水温                            | 11.0              | ℃            | 検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号       | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                            | 項 目               | 検 査 値        | 基 準 値                     |
| 1        | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物         | ----         | 1.0 mg/L以下                |
| 2        | 大 腸 菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物     | ----         | 0.2 mg/L以下                |
| 3        | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/L 未満 | 0.3 mg/L以下                |
| 4        | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物          | ----         | 1.0 mg/L以下                |
| 5        | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物      | ----         | 200 mg/L以下                |
| 6        | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物       | ----         | 0.05 mg/L以下               |
| 7        | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン            | 15.8 mg/L    | 200 mg/L以下                |
| 8        | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 17.7 mg/L    | 300 mg/L以下                |
| 9        | 亜硝酸態窒素                             | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物             | ----         | 500 mg/L以下                |
| 10       | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤         | ----         | 0.2 mg/L以下                |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン            | ----         | 0.00001 mg/L以下            |
| 12       | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール     | ----         | 0.00001 mg/L以下            |
| 13       | ホウ素及びその化合物                         | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤         | ----         | 0.02 mg/L以下               |
| 14       | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類            | ----         | 0.005 mg/L以下              |
| 15       | 1,4-ジオキサン                          | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)          | 0.4 mg/L     | 3 mg/L以下                  |
| 16       | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                            | p H 値             | 7.1          | 5.8以上8.6以下                |
| 17       | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                 | 異常なし         | 異常でないこと                   |
| 18       | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭 気               | 異常なし         | 異常でないこと                   |
| 19       | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色 度               | 0.5 度 未満     | 5 度以下                     |
| 20       | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁 度               | 0.1 度 未満     | 2 度以下                     |
| 21       | 塩 素 酸                              | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                               |                   |              | 指導項目                      |
| 22       | クロロ酢酸                              | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                               | 残 留 塩 素           | 0.6 mg/L     | 0.1 mg/L以上                |
| 23       | クロロホルム                             | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 24       | ジクロロ酢酸                             | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 25       | ジブロモクロロメタン                         | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                               |                   |              |                           |
| 26       | 臭 素 酸                              | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 27       | 総トリハロメタン                           | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                   |              |                           |
| 28       | トリクロロ酢酸                            | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 29       | ブロモジクロロメタン                         | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 30       | ブ ロ モ ホ ル ム                        | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 31       | ホルムアルデヒド                           | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 検査年月日    |                                    | 平成30年12月18日～平成30年12月27日              |               |                               |                   |              |                           |
| 検査機関     |                                    | 一般財団法人 石川県予防衛生協会                     |               |                               |                   |              |                           |
| 検査責任者    |                                    | 鈴木 一人                                |               |                               |                   |              |                           |

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)



JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1801874-002 号

| 依頼者住所・氏名 |                                  | 鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                         |                   |           |                           |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 試料の種類別   |                                  | 上水道<br>浄水                            |               |                         |                   |           |                           |
| 採水地点     |                                  | 低区                                   |               |                         |                   |           |                           |
| 採水年月日    |                                  | 平成30年12月18日                          |               | 天 候                     |                   | 雨         |                           |
| 採水者      |                                  | 氏名 泊出一弘 様                            |               | 所属 穴水町上下水道課             |                   |           |                           |
| 気 温      |                                  | 5.6                                  | ℃             | 水温                      | 7.6               | ℃         | 検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号       | 項 目                              | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                      | 項 目               | 検 査 値     | 基 準 値                     |
| 1        | 一 般 細 菌                          | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                      | 亜鉛及びその化合物         | ----      | 1.0 mg/L以下                |
| 2        | 大 腸 菌                            | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                      | アルミニウム及びその化合物     | ----      | 0.2 mg/L以下                |
| 3        | カドミウム及びその化合物                     | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                      | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/L | 0.3 mg/L以下                |
| 4        | 水銀及びその化合物                        | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                      | 銅及びその化合物          | ----      | 1.0 mg/L以下                |
| 5        | セレン及びその化合物                       | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                      | ナトリウム及びその化合物      | ----      | 200 mg/L以下                |
| 6        | 鉛及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                      | マンガン及びその化合物       | ----      | 0.05 mg/L以下               |
| 7        | ヒ素及びその化合物                        | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                      | 塩化物イオン            | 15.7 mg/L | 200 mg/L以下                |
| 8        | 六価クロム化合物                         | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 15.2 mg/L | 300 mg/L以下                |
| 9        | 亜硝酸態窒素                           | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                      | 蒸発残留物             | ----      | 500 mg/L以下                |
| 10       | シアニ化物イオン及び塩化シアニ                  | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                      | 陰イオン界面活性剤         | ----      | 0.2 mg/L以下                |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                      | ジエオスミン            | ----      | 0.00001 mg/L以下            |
| 12       | フッ素及びその化合物                       | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                      | 2-メチルイソボルネオール     | ----      | 0.00001 mg/L以下            |
| 13       | ホウ素及びその化合物                       | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                      | 非イオン界面活性剤         | ----      | 0.02 mg/L以下               |
| 14       | 四塩化炭素                            | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                      | フェノール類            | ----      | 0.005 mg/L以下              |
| 15       | 1,4-ジオキサン                        | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                      | 有機物(TOC)          | 0.4 mg/L  | 3 mg/L以下                  |
| 16       | シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                      | p H 値             | 7.0       | 5.8以上8.6以下                |
| 17       | ジクロロメタン                          | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                      | 味                 | 異常なし      | 異常でないこと                   |
| 18       | テトラクロロエチレン                       | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                      | 臭 気               | 異常なし      | 異常でないこと                   |
| 19       | トリクロロエチレン                        | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                      | 色 度               | 0.5 度 未満  | 5 度以下                     |
| 20       | ベンゼン                             | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                      | 濁 度               | 0.1 度 未満  | 2 度以下                     |
| 21       | 塩 素 酸                            | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                         |                   |           | 指導項目                      |
| 22       | クロロ酢酸                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                         | 残留塩素              | 0.4 mg/L  | 0.1 mg/L以上                |
| 23       | クロロホルム                           | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                         |                   |           |                           |
| 24       | ジクロロ酢酸                           | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                         |                   |           |                           |
| 25       | ジブロモクロロメタン                       | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                         |                   |           |                           |
| 26       | 臭 素 酸                            | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                         |                   |           |                           |
| 27       | 総トリハロメタン                         | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定                      |                   |           |                           |
| 28       | トリクロロ酢酸                          | ----                                 | 0.03 mg/L以下   | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                   |           |                           |
| 29       | ブロモジクロロメタン                       | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                         |                   |           |                           |
| 30       | ブロモホルム                           | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                         |                   |           |                           |
| 31       | ホルムアルデヒド                         | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                         |                   |           |                           |
| 検査年月日    |                                  | 平成30年12月18日～平成30年12月27日              |               |                         |                   |           |                           |
| 検査機関     |                                  | 一般財団法人 石川県予防衛生協会                     |               |                         |                   |           |                           |
| 検査責任者    |                                  | 鈴木 一人                                |               |                         |                   |           |                           |

水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)




JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1801874-003 号

| 依頼者住所・氏名 |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地         |               |                               |                   |              |                           |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 試料の種別    |                                    | 穴水町上下水道課 課長 吉田 信之       |               |                               |                   |              |                           |
| 採水地点     |                                    | 簡易水道<br>浄水<br>鹿波        |               |                               |                   |              |                           |
| 採水年月日    |                                    | 平成30年12月18日             |               | 天 候                           |                   | 雨            |                           |
| 採水者      |                                    | 氏名 泊出 一弘 様              |               | 所属 穴水町上下水道課                   |                   |              |                           |
| 気 温      |                                    | 5.6                     | ℃             | 水温                            | 14.1              | ℃            | 検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号       | 項 目                                | 検 査 値                   | 基 準 値         | 番号                            | 項 目               | 検 査 値        | 基 準 値                     |
| 1        | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                  | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物         | ----         | 1.0 mg/L以下                |
| 2        | 大 腸 菌                              | 陰性                      | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物     | ----         | 0.2 mg/L以下                |
| 3        | カドミウム及びその化合物                       | ----                    | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物          | 0.03 mg/L 未満 | 0.3 mg/L以下                |
| 4        | 水銀及びその化合物                          | ----                    | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物          | ----         | 1.0 mg/L以下                |
| 5        | セレン及びその化合物                         | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物      | ----         | 200 mg/L以下                |
| 6        | 鉛及びその化合物                           | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物       | ----         | 0.05 mg/L以下               |
| 7        | ヒ素及びその化合物                          | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン            | 16.4 mg/L    | 200 mg/L以下                |
| 8        | 六価クロム化合物                           | ----                    | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 51.7 mg/L    | 300 mg/L以下                |
| 9        | 亜硝酸態窒素                             | ----                    | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物             | ----         | 500 mg/L以下                |
| 10       | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤         | ----         | 0.2 mg/L以下                |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                    | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン            | ----         | 0.00001 mg/L以下            |
| 12       | フッ素及びその化合物                         | ----                    | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール     | ----         | 0.00001 mg/L以下            |
| 13       | ホウ素及びその化合物                         | ----                    | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤         | ----         | 0.02 mg/L以下               |
| 14       | 四塩化炭素                              | ----                    | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類            | ----         | 0.005 mg/L以下              |
| 15       | 1,4-ジオキサン                          | ----                    | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)          | 0.3 mg/L 未満  | 3 mg/L以下                  |
| 16       | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                    | 0.04 mg/L以下   | 47                            | p H 値             | 7.0          | 5.8以上8.6以下                |
| 17       | ジクロロメタン                            | ----                    | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                 | 異常なし         | 異常でないこと                   |
| 18       | テトラクロロエチレン                         | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭 気               | 異常なし         | 異常でないこと                   |
| 19       | トリクロロエチレン                          | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色 度               | 0.5 度 未満     | 5 度以下                     |
| 20       | ベンゼン                               | ----                    | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁 度               | 0.1 度 未満     | 2 度以下                     |
| 21       | 塩 素 酸                              | ----                    | 0.6 mg/L以下    |                               |                   |              | 指導項目                      |
| 22       | クロロ酢酸                              | ----                    | 0.02 mg/L以下   |                               | 残留塩素              | 0.5 mg/L     | 0.1 mg/L以上                |
| 23       | クロロホルム                             | ----                    | 0.06 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 24       | ジクロロ酢酸                             | ----                    | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 25       | ジブromクロロメタン                        | ----                    | 0.1 mg/L以下    |                               |                   |              |                           |
| 26       | 臭 素 酸                              | ----                    | 0.01 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 27       | 総トリハロメタン                           | ----                    | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                   |              |                           |
| 28       | トリクロロ酢酸                            | ----                    | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 29       | ブromジクロロメタン                        | ----                    | 0.03 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 30       | ブromホルム                            | ----                    | 0.09 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 31       | ホルムアルデヒド                           | ----                    | 0.08 mg/L以下   |                               |                   |              |                           |
| 検査年月日    |                                    | 平成30年12月18日～平成30年12月27日 |               |                               |                   |              |                           |
| 検査機関     |                                    | 一般財団法人 石川県予防衛生協会        |               |                               |                   |              |                           |
| 検査責任者    |                                    | 鈴木 一人                   |               |                               |                   |              |                           |



水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)