

(別紙)



JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1802229-001 号

| 依頼者住所・氏名 |                                  | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                               |                           |               |                |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 試料の種類別   |                                  | 上水道<br>浄水                            |               |                               |                           |               |                |
| 採水地点     |                                  | 高区                                   |               |                               |                           |               |                |
| 採水年月日    |                                  | 平成31年2月19日                           |               | 天候                            |                           | 曇/雨           |                |
| 採水者      |                                  | 氏名 中町 英俊                             |               | 所属 一般財団法人 石川県予防医学協会           |                           |               |                |
| 気温       |                                  | 7.0 °C                               | 水温            | 6.9 °C                        | 検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による |               |                |
| 番号       | 項目                               | 検査値                                  | 基準値           | 番号                            | 項目                        | 検査値           | 基準値            |
| 1        | 一般細菌                             | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物                 | ----          | 1.0 mg/L以下     |
| 2        | 大腸菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物             | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L以下     |
| 3        | カドミウム及びその化合物                     | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物                  | 0.03 mg/L 未満  | 0.3 mg/L以下     |
| 4        | 水銀及びその化合物                        | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物                  | ----          | 1.0 mg/L以下     |
| 5        | セレン及びその化合物                       | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物              | ----          | 200 mg/L以下     |
| 6        | 鉛及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物               | ----          | 0.05 mg/L以下    |
| 7        | ヒ素及びその化合物                        | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン                    | 16.6 mg/L     | 200 mg/L以下     |
| 8        | 六価クロム化合物                         | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)         | 16.0 mg/L     | 300 mg/L以下     |
| 9        | 亜硝酸態窒素                           | 0.004 mg/L 未満                        | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物                     | ----          | 500 mg/L以下     |
| 10       | シアン化物イオン及び塩化シアン                  | 0.001 mg/L 未満                        | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤                 | ----          | 0.2 mg/L以下     |
| 11       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | 0.18 mg/L                            | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン                    | ----          | 0.00001 mg/L以下 |
| 12       | フッ素及びその化合物                       | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール             | ----          | 0.00001 mg/L以下 |
| 13       | ホウ素及びその化合物                       | 0.1 mg/L 未満                          | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤                 | 0.005 mg/L 未満 | 0.02 mg/L以下    |
| 14       | 四塩化炭素                            | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類                    | ----          | 0.005 mg/L以下   |
| 15       | 1,4-ジオキサン                        | 0.005 mg/L 未満                        | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)                  | 0.3 mg/L 未満   | 3 mg/L以下       |
| 16       | シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | 0.004 mg/L 未満                        | 0.04 mg/L以下   | 47                            | pH値                       | 7.1           | 5.8以上8.6以下     |
| 17       | ジクロロメタン                          | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                         | 異常なし          | 異常でないこと        |
| 18       | テトラクロロエチレン                       | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭気                        | 異常なし          | 異常でないこと        |
| 19       | トリクロロエチレン                        | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色度                        | 0.5 度 未満      | 5 度以下          |
| 20       | ベンゼン                             | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁度                        | 0.1 度 未満      | 2 度以下          |
| 21       | 塩素酸                              | 0.06 mg/L                            | 0.6 mg/L以下    |                               |                           |               | 指導項目           |
| 22       | クロロ酢酸                            | 0.002 mg/L 未満                        | 0.02 mg/L以下   |                               | 残留塩素                      | 0.4 mg/L      | 0.1 mg/L以上     |
| 23       | クロロホルム                           | 0.0010 mg/L                          | 0.06 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 24       | ジクロロ酢酸                           | 0.003 mg/L 未満                        | 0.03 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 25       | ジブromクロロメタン                      | 0.0027 mg/L                          | 0.1 mg/L以下    |                               |                           |               |                |
| 26       | 臭素酸                              | 0.001 mg/L 未満                        | 0.01 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 27       | 総トリハロメタン                         | 0.0057 mg/L                          | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                           |               |                |
| 28       | トリクロロ酢酸                          | 0.003 mg/L 未満                        | 0.03 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 29       | ブromジクロロメタン                      | 0.0023 mg/L                          | 0.03 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 30       | ブromホルム                          | 0.0005 mg/L 未満                       | 0.09 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 31       | ホルムアルデヒド                         | 0.008 mg/L 未満                        | 0.08 mg/L以下   |                               |                           |               |                |
| 検査年月日    |                                  | 平成31年2月19日～平成31年2月27日                |               |                               |                           |               |                |
| 検査機関     |                                  | 一般財団法人 石川県予防医学協会                     |               |                               |                           |               |                |
| 検査責任者    |                                  | 鈴木 一人                                |               |                               |                           |               |                |

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目51項目 (項目番号1～51)

(別紙)



JWWA-GLP099

# 水質検査結果書

第 J1802229-002 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                               |                              |               |                |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 試料の種類別    |                                    | 上水道<br>浄水                            |               |                               |                              |               |                |
| 採水地点      |                                    | 低区                                   |               |                               |                              |               |                |
| 採水年月日     |                                    | 平成31年2月19日                           |               | 天 候                           |                              | 曇／雨           |                |
| 採水者       |                                    | 氏名 中町 英俊                             |               | 所属 一般財団法人 石川県予防医学協会           |                              |               |                |
| 気 温       |                                    | 7.0 °C                               | 水温            | 5.4 °C                        | 検 査 方 法 平成15年厚生労働省告示第261号による |               |                |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                            | 項 目                          | 検 査 値         | 基 準 値          |
| 1         | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物                    | ----          | 1.0 mg/L以下     |
| 2         | 大 腸 菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物                | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L以下     |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物                     | 0.03 mg/L     | 0.3 mg/L以下     |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物                     | ----          | 1.0 mg/L以下     |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物                 | ----          | 200 mg/L以下     |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物                  | ----          | 0.05 mg/L以下    |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン                       | 15.7 mg/L     | 200 mg/L以下     |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)            | 13.3 mg/L     | 300 mg/L以下     |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/L 未満                        | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物                        | ----          | 500 mg/L以下     |
| 10        | シアニ化物イオン及び塩化シアニ                    | 0.001 mg/L 未満                        | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤                    | ----          | 0.2 mg/L以下     |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.27 mg/L                            | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン                       | ----          | 0.00001 mg/L以下 |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール                | ----          | 0.00001 mg/L以下 |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | 0.1 mg/L 未満                          | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤                    | 0.005 mg/L 未満 | 0.02 mg/L以下    |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類                       | ----          | 0.005 mg/L以下   |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/L 未満                        | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)                     | 0.3 mg/L 未満   | 3 mg/L以下       |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/L 未満                        | 0.04 mg/L以下   | 47                            | p H 値                        | 7.0           | 5.8以上8.6以下     |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                            | 異常なし          | 異常でないこと        |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭 気                          | 異常なし          | 異常でないこと        |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色 度                          | 0.5 度 未満      | 5 度以下          |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁 度                          | 0.1 度 未満      | 2 度以下          |
| 21        | 塩 素 酸                              | 0.14 mg/L                            | 0.6 mg/L以下    |                               |                              |               | 指導項目           |
| 22        | クロロ酢酸                              | 0.002 mg/L 未満                        | 0.02 mg/L以下   |                               | 残 留 塩 素                      | 0.3 mg/L      | 0.1 mg/L以上     |
| 23        | クロロホルム                             | 0.0021 mg/L                          | 0.06 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/L                           | 0.03 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 25        | ジブromクロロメタン                        | 0.0045 mg/L                          | 0.1 mg/L以下    |                               |                              |               |                |
| 26        | 臭 素 酸                              | 0.001 mg/L 未満                        | 0.01 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 27        | 総トリハロメタン                           | 0.012 mg/L                           | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                              |               |                |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | 0.003 mg/L 未満                        | 0.03 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 29        | ブromジクロロメタン                        | 0.0043 mg/L                          | 0.03 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 30        | ブromホルム                            | 0.0008 mg/L                          | 0.09 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | 0.008 mg/L 未満                        | 0.08 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成31年2月19日～平成31年2月27日                |               |                               |                              |               |                |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防医学協会                     |               |                               |                              |               |                |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                               |                              |               |                |

水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)



(別紙)



JWWA-GLP099

## 水質検査結果書

第 J1802229-003 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                               |                              |               |                |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 試料の種類別    |                                    | 簡易水道<br>浄水                           |               |                               |                              |               |                |
| 採水地点      |                                    | 鹿波                                   |               |                               |                              |               |                |
| 採水年月日     |                                    | 平成31年2月19日                           |               | 天 候                           |                              | 曇／雨           |                |
| 採水者       |                                    | 氏名 中町 英俊                             |               | 所属 一般財団法人 石川県予防医学協会           |                              |               |                |
| 気 温       |                                    | 7.0 ℃                                | 水温            | 12.5 ℃                        | 検 査 方 法 平成15年厚生労働省告示第261号による |               |                |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                            | 項 目                          | 検 査 値         | 基 準 値          |
| 1         | 一 般 細 菌                            | 0 個/mL                               | 100 個/mL以下    | 32                            | 亜鉛及びその化合物                    | ----          | 1.0 mg/L以下     |
| 2         | 大 腸 菌                              | 陰性                                   | 検出されないこと      | 33                            | アルミニウム及びその化合物                | 0.02 mg/L 未満  | 0.2 mg/L以下     |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                            | 鉄及びその化合物                     | 0.03 mg/L 未満  | 0.3 mg/L以下     |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                            | 銅及びその化合物                     | ----          | 1.0 mg/L以下     |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                            | ナトリウム及びその化合物                 | ----          | 200 mg/L以下     |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                            | マンガン及びその化合物                  | ----          | 0.05 mg/L以下    |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                            | 塩化物イオン                       | 16.6 mg/L     | 200 mg/L以下     |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)            | 45.2 mg/L     | 300 mg/L以下     |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | 0.004 mg/L 未満                        | 0.04 mg/L以下   | 40                            | 蒸発残留物                        | ----          | 500 mg/L以下     |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001 mg/L 未満                        | 0.01 mg/L以下   | 41                            | 陰イオン界面活性剤                    | ----          | 0.2 mg/L以下     |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.28 mg/L                            | 10 mg/L以下     | 42                            | ジェオスミン                       | ----          | 0.00001 mg/L以下 |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                            | 2-メチルイソボルネオール                | ----          | 0.00001 mg/L以下 |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | 0.1 mg/L 未満                          | 1.0 mg/L以下    | 44                            | 非イオン界面活性剤                    | 0.005 mg/L 未満 | 0.02 mg/L以下    |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                            | フェノール類                       | ----          | 0.005 mg/L以下   |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | 0.005 mg/L 未満                        | 0.05 mg/L以下   | 46                            | 有機物(TOC)                     | 0.3 mg/L 未満   | 3 mg/L以下       |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 mg/L 未満                        | 0.04 mg/L以下   | 47                            | p H 値                        | 7.0           | 5.8以上8.6以下     |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                            | 味                            | 異常なし          | 異常でないこと        |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                            | 臭 気                          | 異常なし          | 異常でないこと        |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                            | 色 度                          | 0.5 度 未満      | 5 度以下          |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                            | 濁 度                          | 0.1 度 未満      | 2 度以下          |
| 21        | 塩 素 酸                              | 0.06 mg/L 未満                         | 0.6 mg/L以下    |                               |                              |               | 指導項目           |
| 22        | クロロ酢酸                              | 0.002 mg/L 未満                        | 0.02 mg/L以下   |                               | 残 留 塩 素                      | 0.5 mg/L      | 0.1 mg/L以上     |
| 23        | クロロホルム                             | 0.0008 mg/L                          | 0.06 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | 0.003 mg/L 未満                        | 0.03 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 25        | ジブromクロロメタン                        | 0.0005 mg/L 未満                       | 0.1 mg/L以下    |                               |                              |               |                |
| 26        | 臭 素 酸                              | 0.001 mg/L 未満                        | 0.01 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 27        | 総トリハロメタン                           | 0.0008 mg/L                          | 0.1 mg/L以下    | 判定<br>上記水質検査項目については水質基準に適合する。 |                              |               |                |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | 0.003 mg/L 未満                        | 0.03 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 29        | ブromジクロロメタン                        | 0.0005 mg/L 未満                       | 0.03 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 30        | ブromホルム                            | 0.0005 mg/L 未満                       | 0.09 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | 0.008 mg/L 未満                        | 0.08 mg/L以下   |                               |                              |               |                |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成31年2月19日～平成31年2月27日                |               |                               |                              |               |                |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防医学協会                     |               |                               |                              |               |                |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                               |                              |               |                |

水道GLP認定項目:水道水質基準項目51項目(項目番号1～51)

(別紙)

## 水質検査結果書

第 J1802229-004 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                     |                              |              |                |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------|
| 試料の種類別    |                                    | 上水道<br>原水                            |               |                     |                              |              |                |
| 採水地点      |                                    | 高区                                   |               |                     |                              |              |                |
| 採水年月日     |                                    | 平成31年2月19日                           |               | 天 候                 |                              | 曇／雨          |                |
| 採水者       |                                    | 氏名 中町 英俊                             |               | 所属 一般財団法人 石川県予防医学協会 |                              |              |                |
| 気 温       |                                    | 7.0 ℃                                | 水温            | 5.5 ℃               | 検 査 方 法 平成15年厚生労働省告示第261号による |              |                |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                  | 項 目                          | 検 査 値        | 基 準 値          |
| 1         | 一 般 細 菌                            | ----                                 | 100 個/mL以下    | 32                  | 亜鉛及びその化合物                    | ----         | 1.0 mg/L以下     |
| 2         | 大 腸 菌                              | ----                                 | 検出されないこと      | 33                  | アルミニウム及びその化合物                | ----         | 0.2 mg/L以下     |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                  | 鉄及びその化合物                     | ----         | 0.3 mg/L以下     |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                  | 銅及びその化合物                     | ----         | 1.0 mg/L以下     |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                  | ナトリウム及びその化合物                 | ----         | 200 mg/L以下     |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                  | マンガン及びその化合物                  | ----         | 0.05 mg/L以下    |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                  | 塩化物イオン                       | ----         | 200 mg/L以下     |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)            | ----         | 300 mg/L以下     |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                  | 蒸発残留物                        | ----         | 500 mg/L以下     |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                  | 陰イオン界面活性剤                    | ----         | 0.2 mg/L以下     |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                  | ジェオスミン                       | ----         | 0.00001 mg/L以下 |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                  | 2-メチルイソボルネオール                | ----         | 0.00001 mg/L以下 |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                  | 非イオン界面活性剤                    | ----         | 0.02 mg/L以下    |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                  | フェノール類                       | ----         | 0.005 mg/L以下   |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                  | 有機物(TOC)                     | ----         | 3 mg/L以下       |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                  | p H 値                        | ----         | 5.8以上8.6以下     |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                  | 味                            | ----         | 異常でないこと        |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                  | 臭 気                          | ----         | 異常でないこと        |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                  | 色 度                          | ----         | 5 度以下          |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                  | 濁 度                          | ----         | 2 度以下          |
| 21        | 塩 素 酸                              | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                     |                              |              | 指導項目           |
| 22        | クロロ酢酸                              | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                     | 残留塩素                         | ---- mg/L    | 0.1 mg/L以上     |
| 23        | クロロホルム                             | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                     | クリプト指標菌(大腸菌)                 | 33 MPN/100mL |                |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                     | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)              | 13 MPN/100mL |                |
| 25        | ジプロモクロロメタン                         | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                     |                              |              |                |
| 26        | 臭 素 酸                              | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                     |                              |              |                |
| 27        | 総トリハロメタン                           | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定                  |                              |              |                |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                     |                              |              |                |
| 29        | ブロモジクロロメタン                         | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                     |                              |              |                |
| 30        | プロモホルム                             | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                     |                              |              |                |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                     |                              |              |                |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成31年2月19日～平成31年2月27日                |               |                     |                              |              |                |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防医学協会                     |               |                     |                              |              |                |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                     |                              |              |                |



(別紙)

# 水質検査結果書

第 J1802229-005 号

|           |                                      |       |               |                  |                   |               |                      |
|-----------|--------------------------------------|-------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 依頼者住所・氏名  | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |       |               |                  |                   |               |                      |
| 試料の種類別    | 上水道<br>原水                            |       |               |                  |                   |               |                      |
| 採水地点      | 低区                                   |       |               |                  |                   |               |                      |
| 採水年月日     | 平成31年2月19日                           |       | 天 候           |                  | 曇／雨               |               |                      |
| 採水者       | 氏名                                   | 中町 英俊 | 所属            | 一般財団法人 石川県予防医学協会 |                   |               |                      |
| 気 温       | 7.0                                  | ℃     | 水温            | 5.1              | ℃                 | 検 査 方 法       | 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号        | 項 目                                  | 検 査 値 | 基 準 値         | 番号               | 項 目               | 検 査 値         | 基 準 値                |
| 1         | 一 般 細 菌                              | ----  | 100 個/mL以下    | 32               | 亜鉛及びその化合物         | ----          | 1.0 mg/L以下           |
| 2         | 大 腸 菌                                | ----  | 検出されないこと      | 33               | アルミニウム及びその化合物     | ----          | 0.2 mg/L以下           |
| 3         | カドミウム及びその化合物                         | ----  | 0.003 mg/L以下  | 34               | 鉄及びその化合物          | ----          | 0.3 mg/L以下           |
| 4         | 水銀及びその化合物                            | ----  | 0.0005 mg/L以下 | 35               | 銅及びその化合物          | ----          | 1.0 mg/L以下           |
| 5         | セレン及びその化合物                           | ----  | 0.01 mg/L以下   | 36               | ナトリウム及びその化合物      | ----          | 200 mg/L以下           |
| 6         | 鉛及びその化合物                             | ----  | 0.01 mg/L以下   | 37               | マンガン及びその化合物       | ----          | 0.05 mg/L以下          |
| 7         | ヒ素及びその化合物                            | ----  | 0.01 mg/L以下   | 38               | 塩化物イオン            | ----          | 200 mg/L以下           |
| 8         | 六価クロム化合物                             | ----  | 0.05 mg/L以下   | 39               | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ----          | 300 mg/L以下           |
| 9         | 亜硝酸態窒素                               | ----  | 0.04 mg/L以下   | 40               | 蒸発残留物             | ----          | 500 mg/L以下           |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | ----  | 0.01 mg/L以下   | 41               | 陰イオン界面活性剤         | ----          | 0.2 mg/L以下           |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | ----  | 10 mg/L以下     | 42               | ジェオスミン            | ----          | 0.00001 mg/L以下       |
| 12        | フッ素及びその化合物                           | ----  | 0.8 mg/L以下    | 43               | 2-メチルイソボルネオール     | ----          | 0.00001 mg/L以下       |
| 13        | ホウ素及びその化合物                           | ----  | 1.0 mg/L以下    | 44               | 非イオン界面活性剤         | ----          | 0.02 mg/L以下          |
| 14        | 四塩化炭素                                | ----  | 0.002 mg/L以下  | 45               | フェノール類            | ----          | 0.005 mg/L以下         |
| 15        | 1,4-ジオキサン                            | ----  | 0.05 mg/L以下   | 46               | 有機物(TOC)          | ----          | 3 mg/L以下             |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン   | ----  | 0.04 mg/L以下   | 47               | p H 値             | ----          | 5.8以上8.6以下           |
| 17        | ジクロロメタン                              | ----  | 0.02 mg/L以下   | 48               | 味                 | ----          | 異常でないこと              |
| 18        | テトラクロロエチレン                           | ----  | 0.01 mg/L以下   | 49               | 臭 気               | ----          | 異常でないこと              |
| 19        | トリクロロエチレン                            | ----  | 0.01 mg/L以下   | 50               | 色 度               | ----          | 5 度以下                |
| 20        | ベンゼン                                 | ----  | 0.01 mg/L以下   | 51               | 濁 度               | ----          | 2 度以下                |
| 21        | 塩 素 酸                                | ----  | 0.6 mg/L以下    |                  |                   |               | 指導項目                 |
| 22        | クロロ酢酸                                | ----  | 0.02 mg/L以下   |                  | 残留塩素              | ---- mg/L     | 0.1 mg/L以上           |
| 23        | クロロホルム                               | ----  | 0.06 mg/L以下   |                  | クリプト指標菌(大腸菌)      | 220 MPN/100mL |                      |
| 24        | ジクロロ酢酸                               | ----  | 0.03 mg/L以下   |                  | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)   | 16 MPN/100mL  |                      |
| 25        | ジブロモクロロメタン                           | ----  | 0.1 mg/L以下    |                  |                   |               |                      |
| 26        | 臭 素 酸                                | ----  | 0.01 mg/L以下   |                  |                   |               |                      |
| 27        | 総トリハロメタン                             | ----  | 0.1 mg/L以下    | 判定               |                   |               |                      |
| 28        | トリクロロ酢酸                              | ----  | 0.03 mg/L以下   |                  |                   |               |                      |
| 29        | ブロモジクロロメタン                           | ----  | 0.03 mg/L以下   |                  |                   |               |                      |
| 30        | ブ ロ モ ホ ル ム                          | ----  | 0.09 mg/L以下   |                  |                   |               |                      |
| 31        | ホルムアルデヒド                             | ----  | 0.08 mg/L以下   |                  |                   |               |                      |
| 検 査 年 月 日 | 平成31年2月19日～平成31年2月27日                |       |               |                  |                   |               |                      |
| 検 査 機 関   | 一般財団法人 石川県予防医学協会                     |       |               |                  |                   |               |                      |
| 検 査 責 任 者 | 鈴木 一人                                |       |               |                  |                   |               |                      |



(別紙)

## 水質検査結果書

第 J1802229-006 号

| 依頼者住所・氏名  |                                    | 鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地<br>穴水町上下水道課 課長 吉田 信之 |               |                     |                   |             |                              |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 試料の種類別    |                                    | 簡易水道<br>原水                           |               |                     |                   |             |                              |
| 採水地点      |                                    | 鹿波                                   |               |                     |                   |             |                              |
| 採水年月日     |                                    | 平成31年2月19日                           |               | 天 候                 |                   | 曇／雨         |                              |
| 採水者       |                                    | 氏名 中町 英俊                             |               | 所属 一般財団法人 石川県予防医学協会 |                   |             |                              |
| 気 温       |                                    | 7.0                                  | ℃             | 水温                  | 13.1              | ℃           | 検 査 方 法 平成15年厚生労働省告示第261号による |
| 番号        | 項 目                                | 検 査 値                                | 基 準 値         | 番号                  | 項 目               | 検 査 値       | 基 準 値                        |
| 1         | 一 般 細 菌                            | ----                                 | 100 個/mL以下    | 32                  | 亜鉛及びその化合物         | ----        | 1.0 mg/L以下                   |
| 2         | 大 腸 菌                              | ----                                 | 検出されないこと      | 33                  | アルミニウム及びその化合物     | ----        | 0.2 mg/L以下                   |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | ----                                 | 0.003 mg/L以下  | 34                  | 鉄及びその化合物          | ----        | 0.3 mg/L以下                   |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | ----                                 | 0.0005 mg/L以下 | 35                  | 銅及びその化合物          | ----        | 1.0 mg/L以下                   |
| 5         | セレン及びその化合物                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 36                  | ナトリウム及びその化合物      | ----        | 200 mg/L以下                   |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 37                  | マンガン及びその化合物       | ----        | 0.05 mg/L以下                  |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 38                  | 塩化物イオン            | ----        | 200 mg/L以下                   |
| 8         | 六価クロム化合物                           | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 39                  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ----        | 300 mg/L以下                   |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 40                  | 蒸発残留物             | ----        | 500 mg/L以下                   |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 41                  | 陰イオン界面活性剤         | ----        | 0.2 mg/L以下                   |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | ----                                 | 10 mg/L以下     | 42                  | ジェオスミン            | ----        | 0.00001 mg/L以下               |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | ----                                 | 0.8 mg/L以下    | 43                  | 2-メチルイソボルネオール     | ----        | 0.00001 mg/L以下               |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | ----                                 | 1.0 mg/L以下    | 44                  | 非イオン界面活性剤         | ----        | 0.02 mg/L以下                  |
| 14        | 四塩化炭素                              | ----                                 | 0.002 mg/L以下  | 45                  | フェノール類            | ----        | 0.005 mg/L以下                 |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | ----                                 | 0.05 mg/L以下   | 46                  | 有機物(TOC)          | ----        | 3 mg/L以下                     |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ----                                 | 0.04 mg/L以下   | 47                  | p H 値             | ----        | 5.8以上8.6以下                   |
| 17        | ジクロロメタン                            | ----                                 | 0.02 mg/L以下   | 48                  | 味                 | ----        | 異常でないこと                      |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 49                  | 臭 気               | ----        | 異常でないこと                      |
| 19        | トリクロロエチレン                          | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 50                  | 色 度               | ----        | 5 度以下                        |
| 20        | ベンゼン                               | ----                                 | 0.01 mg/L以下   | 51                  | 濁 度               | ----        | 2 度以下                        |
| 21        | 塩 素 酸                              | ----                                 | 0.6 mg/L以下    |                     |                   |             | 指導項目                         |
| 22        | クロロ酢酸                              | ----                                 | 0.02 mg/L以下   |                     | 残留塩素              | ---- mg/L   | 0.1 mg/L以上                   |
| 23        | クロロホルム                             | ----                                 | 0.06 mg/L以下   |                     | クリプト指標菌(大腸菌)      | 陰性          |                              |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                     | クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)   | 0 MPN/100mL |                              |
| 25        | ジプロモクロロメタン                         | ----                                 | 0.1 mg/L以下    |                     |                   |             |                              |
| 26        | 臭 素 酸                              | ----                                 | 0.01 mg/L以下   |                     |                   |             |                              |
| 27        | 総トリハロメタン                           | ----                                 | 0.1 mg/L以下    | 判定                  |                   |             |                              |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                     |                   |             |                              |
| 29        | ブロモジクロロメタン                         | ----                                 | 0.03 mg/L以下   |                     |                   |             |                              |
| 30        | プロモホルム                             | ----                                 | 0.09 mg/L以下   |                     |                   |             |                              |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | ----                                 | 0.08 mg/L以下   |                     |                   |             |                              |
| 検 査 年 月 日 |                                    | 平成31年2月19日～平成31年2月27日                |               |                     |                   |             |                              |
| 検 査 機 関   |                                    | 一般財団法人 石川県予防医学協会                     |               |                     |                   |             |                              |
| 検 査 責 任 者 |                                    | 鈴木 一人                                |               |                     |                   |             |                              |