



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A1900511 -001 号

2019 年 5 月 29 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地藏坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 吉田信之		
採取地点	高区						
試料の種別	浄水	採取者		(株)エネックス 田中			
採取年月日	2019 年 5 月 15 日		11:30	天候	前日 雨、当日 晴		
気温	25.8 ℃		水温	16.4 ℃		残留塩素	0.6 mg/L
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	—	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	—	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	—	0.05mg/L以下	38	塩化物イオン	16.4 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L	300mg/L以下
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	42	ジオキシン	—	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	以下余白			
23	クロロホルム	0.0080 mg/L	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0039 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.019 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.0071 mg/L	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2019 年 5 月 15 日 ～ 2019 年 5 月 28 日						
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録 厚生労働省 第198号 水質検査機関 第198号 株式会社 エネックス 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 TEL 076-238-9685(直通)						
技術管理責任者	分析センター部長 宮本 直人						



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A1900511 -002 号

2019 年 5 月 29 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 吉田信之		
採取地点	低区						
試料の種別	浄水		採取者	(株)エネックス 田中			
採取年月日	2019 年 5 月 15 日		10:45	天候	前日 雨、当日 晴		
気温	20.5 ℃		水温	16.4 ℃		残留塩素	0.2 mg/L
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	—	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.07 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L	0.3mg/L以下
5	ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	—	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	—	0.05mg/L以下	38	塩化物イオン	15.4 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15 mg/L	300mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	42	ジオキシン	—	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	50	色度	0.6 度	5度以下
21	塩素酸	0.18 mg/L	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	0.0077 mg/L	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0055 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.022 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.0081 mg/L	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0007 mg/L	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2019 年 5 月 15 日 ～ 2019 年 5 月 28 日						
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号 株式会社 エネックス 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 TEL 076-238-9685(直通)						
技術管理責任者	分析センター部長 宮本 直人						



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A1900511 -003 号

2019 年 5 月 29 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 吉田信之		
採取地点	鹿波						
試料の種別	簡易水道（浄水）		採取者	(株)エネックス 田中			
採取年月日	2019 年 5 月 15 日		9:50	天候	前日 雨、当日 晴		
気温	18.4 ℃		水温	16.0 ℃		残留塩素	0.6 mg/L
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	—	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	—	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	—	0.05mg/L以下	38	塩化物イオン	15.9 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	42 mg/L	300mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	42	ジオキシン	—	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.2 mg/L 未満	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	0.0011 mg/L	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.0014 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2019 年 5 月 15 日 ～ 2019 年 5 月 28 日						
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号 株式会社 エネックス 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 TEL 076-238-9685（直通）						
技術管理責任者	分析センター部長 宮本 直人						



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A1900512 -001 号

2019 年 5 月 29 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地		氏名	穴水町上下水道課 課長 吉田信之	
採取地点	高区					
試料の種別	原水	採取者	(株)エネックス 田中			
採取年月日	2019 年 5 月 15 日	9:15	天候	前日	雨	、当日 晴
気温	23.8 ℃	水温	13.6 ℃	残留塩素	— mg/L	

番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	720 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.16 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.19 mg/L	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	9.5 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.011 mg/L	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	38	塩化物イオン	12.7 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L	300mg/L以下
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	84 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジエタノール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
18	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	—	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	9.8 度	5度以下
21	塩素酸	—	0.6mg/L以下	51	濁度	3.6 度	2度以下
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	—	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	—	0.09mg/L以下				

判定及び特記事項		
検査期間	2019 年 5 月 15 日	～ 2019 年 5 月 28 日
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号	
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号	〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 株式会社 エネックス TEL 076-238-9685(直通)
技術管理責任者	分析センター部長 宮本 直人	



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A1900512 -002 号

2019 年 5 月 29 日

依頼者住所・氏名	住所	石川県鳳珠郡穴水町字地蔵坊イの1番地	氏名	穴水町上下水道課 課長 吉田信之
採取地点	低区			
試料の種別	原水	採取者	(株)エネックス 田中	
採取年月日	2019 年 5 月 15 日	11:10	天候	前日 雨、当日 晴
気温	25.5 ℃	水温	13.1 ℃	残留塩素 - mg/L

番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	430 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	-	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.11 mg/L	0.3mg/L以下
5	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.014 mg/L	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	38	塩化物イオン	11.8 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15 mg/L	300mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	79 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジエチルシロキサン	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	-	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	5.0 度	5度以下
21	塩素酸	-	0.6mg/L以下	51	濁度	1.8 度	2度以下
22	クロロ酢酸	-	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	-	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	-	0.03mg/L以下				
25	ジブチルクロロメタン	-	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	-	0.01mg/L以下				
27	総トリクロロメタン	-	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	-	0.03mg/L以下				
29	ブロムジクロロメタン	-	0.03mg/L以下				
30	ブロムホルム	-	0.09mg/L以下				

判定及び特記事項	
検査期間	2019 年 5 月 15 日 ~ 2019 年 5 月 28 日
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号 株式会社 エネックス 〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 TEL 076-238-9685(直通)
技術管理責任者	分析センター部長 宮本 直人

試 験 報 告 書

第 A1900513-001 号 [1/3]

2019 年 5 月 29 日

穴水町長 石川宣雄

様

件 名 平成31年度水質検査業務委託

採取場所 一

試料の種類 原水



株式会社

エ オ ネ ッ ク ス

920-0209

石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

TEL

076-238-9685 (直通)

試験責任者 宮本



試料名	採取年月日	採取時刻	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取者
高区	2019/5/15	9:15	晴	23.8	13.6	(株)エネックス 田中

御依頼を受けました試料についての試験結果を次のとおり報告致します。

[illegible]

備 考 大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査方法：平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 別添1及び2

試 験 報 告 書

第 A1900513-002 号 [2/3]

2019 年 5 月 29 日

穴水町長 石川宣雄

様

件 名 平成31年度水質検査業務委託

採取場所 一

試料の種類 原水



株式会社

エ オ ネ ッ ク ス

〒920-0209

石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

TEL

076-238-9685 (直通)

試験責任者 宮本



試料名	採取年月日	採取時刻	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取者
低区	2019/5/15	11:10	晴	25.5	13.1	(株)エネックス 田中

御依頼を受けました試料についての試験結果を次のとおり報告致します。

[illegible]

備 考	大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査方法：平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 別添1及び2
-----	---

試 験 報 告 書

第 A1900513-003 号 [3/3]

2019 年 5 月 29 日

穴水町長 石川宣雄

様

件 名 平成31年度水質検査業務委託

採取場所 一

試料の種類 簡易水道(原水)



株式会社 エオネックス

〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

TEL 076-238-9685 (直通)

試験責任者 宮本



試料名	採取年月日	採取時刻	天候	気温(℃)	水温(℃)	採取者
鹿波	2019/5/15	10:08	晴	20.2	14.9	(株)エネックス 田中

御依頼を受けました試料についての試験結果を次のとおり報告致します。

[illegible]

備考 大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査方法：平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号 別添1及び2